

檔 號：

保存年限：

亞東技術學院 簽 呈 於總務處

主 旨：呈 99 學年度第三次總務會議會議紀錄，簽請 核示！

說 明：

一、99 第三次總務會議於民國 100 年 05 月 23 日星期一中午 12 時 10 分，於有庠科技大樓六樓 10611 會議室召開會議。















二、應出席人數 14 人，列席 3 人，實際出席人數 11 人，列席 2 人，簽到表、會議記錄及資料，請詳附件。

擬 辦：呈請 鈞閱後併案存查。

中華民國 100 年 05 月 24 日

承辦單位	會 辦 單 位		主任秘書	校 長
總 務 處	工程學群	管理學群		
總務處林甄怡 事務組 5/24	馮君平 5/26	黃可學 5/26	主任秘書王繼正 5/26	徐 5/26

亞東技術學院 99 學年度第 3 次總務會議簽到簿

時 間	100 年 05 月 23 日(週一) 中午 12:10	開會地點	有庠科技大樓六樓 10611 會議室
主 持 人		紀 錄	
出、列席人員			
出 席 人 員	簽 名	列 席 人 員	簽 名
主任秘書		總務處事務組	
會計室		總務處保管組	
圖書館		總務處出納組	
環安衛中心			
通識教育中心			
體育室			
工程學群			
電通學群			
管理學群			
醫護學群			
職員代表			
學生代表			
學生代表			

亞東技術學院 九十九學年度第三次總務會議 會議紀錄

壹、時間：100 年 05 月 23 日（星期一）中午 12 時 10 分

貳、地點：有庠科技大樓六樓 10611 會議室

參、主席：張總務長安欣

記錄：林甄怡

肆、出席人員：王繼正、潘明岳、呂文珍、陳孝清、黃寬裕、陳保生、張浚林、廖又生、邱芬華、蕭宗毅。

列席人員：莊美玲、陳駿騰。

缺席人員：馮君平（請假）、袁國榮（請假）、游子賢（請假）、馮靜芳（請假）。

伍、主席致詞：〈略〉

陸、前次會議決議事項及執行情形：

一、案由：99學年度各單位【財產、物品報廢減損】申請案核定，請審議。

【提案單位：總務處保管組】

決議：

1. 凡已達使用年限之設備，同意報廢。
2. 未達報廢年限但單價金額在一萬元以下之設備，基於「財產」之定義原則，仍同意核准其報廢。
3. 凡列帳於「機械儀器及設備」中之「軟體」已達攤銷年限3年者（即97學年度之前購入者），同意核准其於本學年度報廢。
4. 有關學生宿舍之設備大部分均已達使用年限，因租約到期且部分設備拆裝易損壞再使用不敷成本，同意核准其於本學年度報廢。
5. 部分設備如通訊系嵌入式行動系統平台*1台、個人電腦主機*23台；護理系訪視袋*5組、單槍投影機*1台、U型組合式會議桌*1組；通識中心筆記型電腦*1台；課外組庭園桌椅*3組及伴唱機*1台等八項財物，因未達使用年限，暫緩報廢。
6. 依據上述決議事項，核定本年度報廢總金額為
【機械儀器及設備 \$90,244,777元】；
【其他(什項)設備 \$6,111,851元】；
【物品(非消耗品) \$7,811,342元】；

總計核定財物報廢金額為\$104,167,970元整，保管組依續進行財產減損後階作業。

執行情形：已於 99.12.23 依照決議事項辦理財產減損後階作業-出具財產減損單及非消耗品減損單且除帳卡完成。

柒、報告事項：〈無〉

捌、議案討論：

一、案由：99學年度財產盤點盤虧項目之處理方式，請討論。

【提案單位：總務處保管組】

說明：

1. 99學年度財產盤點作業已於100年05月05日完成，本學年度財產盤點結果有八系所共26項，計31件設備出現盤虧情形。〈如附件一〉
2. 各盤虧單位應如何處理，敬請討論。

決議：

1. 缺項設備已達報廢年限者，同意於本年度11月時提出報廢申請。
2. 未達報廢年限但單價金額在一萬元以下之設備，基於「財產」之定義原則，仍同意核准其報廢；但，缺項若為配件或系統軟體，其功能足以影響到主要設備之運作者，不在此限。
3. 本次盤虧設備，請保管組持續追蹤各單位找尋之進度，最後尋回時限為100年6月20日，屆時，不符合前述兩點條件者，請保管人買回補足，或請保管組計算該設備之殘值，由保管人依其殘值照價賠償。
4. 此次盤虧件數大幅增多，針對此一情形，本處會嚴格把關前後門警衛室收取「物品攜出單」，並請各單位主管督促各財產管理人於職務調動時確實辦理交接。

二、案由：本校「地下汽機車停車場管理辦法」機車清潔維護費收費標準修正案，請審議。

【提案單位：總務處事務組】

說明：

1. 本校「地下汽機車停車場管理辦法」前於民國 99 年 10 月26

日經 99 學年度第2次校務會議通過修正並公告施行。

2. 經參考龍華科技大學、德霖技術學院及致理技術學院等3校之機車停車收費標準，比較表及修正前後收費標準表詳如附件二。
3. 謹請審議，通過後提報行政會議審議。

決 議： 照案通過，提行政會議審議。

三、案 由：窗型〈分離式〉冷氣機汰舊換新案，請審議。

【提案單位：總務處事務組】

說 明：

1. 為響應節能減碳政策及降低電力浪費，總務處及環安衛中心經檢討本〈99〉學年相關預算後，擬辦理優先汰換老舊之窗型〈分離式〉冷氣機，以增進空調使用效率。
2. 經調查至民國100年5月20日止，各單位所有空間內於民國84年〈含〉前購入、不論報廢與否、目前仍在使用中之窗型或分離式冷氣數量〈不包含箱型及中央空調〉，統計表詳如附件三。
3. 各單位老舊冷氣機之汰舊換新優先序，謹請審議。

決 議：

1. 總務處將先就現有未報廢但閒置不用之冷氣，優先調度作替換，若有不足者再添購新品替換之。
2. 本次提報汰換之舊冷氣設備本處將強迫回收，不再供單位挪作他用，以期確實達到節能減碳之目標。

玖、臨時動議：

案 由：請保管組訂定允許未達報廢年限之盤虧設備及物品報廢之標準。

決 議：依照原民國99年5月19日98學年度第9次行政會議通過之「亞東技術學院財物管理辦法」辦理。

拾、散會。〈13時10分〉

亞東技術學院

盤點結算日期：99年12月31日

項次	增加日期	購置日期	入帳日期	舊分類編號	新分類編號	序號	財產名稱	年限	廠牌 型號	規格	計量 單位	數量	單價	總價	保管人	存置地點	經費來源	經管單位
1	093.12.15	093.12.15	093.12.15	3-01-02-070-0002 (未點到)	3013001-058	1 ~ 1	真空抽氣裝置	(已達)5年	TODAY'S	Rocker 300. Max. vacuum 真空度:560mm Hg. 馬達馬力:1/8HP. 附抽氣裝置500ml一組。	組	1	28,000	28,000	徐桂雲	化學實驗室	93年度教育部 提升系科教學 品質補助增設 「普化及生化 實驗室」計畫 專案補助款購 置(財增單 #93062)	材纖系
2	095.01.06	095.01.06	095.01.06	3-01-03-014-0058 (未點到)	3010101-18	39 ~ 39	電磁加熱攪拌機	(未達)9年	IKA	(RCT basic)+(ETS-D4). 電磁加熱攪拌機(RCT basic): 攪拌容量:20L. 轉速範圍:0~1,100rpm. 加熱功率:600W. 溫度範圍:300℃. 最大承載:25Kg. 數位式溫度控制器(ETS-D4): 溫度範圍:-10℃~400℃. 解析度:0.1℃(100℃). 控溫精度:±1℃.	台	1	19,000	19,000	徐桂雲	化學實驗室	94年度教育部 產業園區產學 合作計畫補助 案購置(財增單 #94062)	材纖系
3	088.12.31	088.12.31	097.07.31	6-02-014-0124 (未點到)	65010301-01	1307 ~ 1307	講桌	(已達)10 年	視學	ST-4575-110型 75*45*110CM	張	1	6,000	6,000	徐桂雲	專業教室(暫 定)	學校經費	材纖系
4	097.06.25	097.06.25	097.06.30	3-01-02-054-0013 (未點到)	3010101-18	59 ~ 59	電動攪拌機	(未達)9年	SHIN KWANG	G-150R. 轉速250~3000rpm, 指針式顯示轉速, 馬達功率150W.	臺	1	16,750	16,750	陳德華	生分解材料 實驗室	教育部補助 「96年度啓動 產業人力扎根 計畫」教育部 補助款	材纖系

【材纖系】盤點缺項共 4 項，計 4 件。

亞東技術學院

盤點結算日期：99年12月31日

項次	增加日期	購置日期	入帳日期	舊分類編號	新分類編號	序號	財產名稱	年限	廠牌 型號	規格	計量 單位	數量	單價	總價	保管人	存置地點	經費來源	經管單位
1	097.03.03	097.02.19	097.03.03	3-02-01-009-0201 (缺螢幕未點到)	3140101-03	7068 ~ 7068	個人電腦	(未達)4年	Lenovo + ASUS	ThinkCentre A55(895)+VB171S, CPU Intel Core2 Duo E4400 2.0GHz, 512MB DDRAM, 160GB HDD, 16X DVD-ROM, ASUS VB171S 17" TFT LCD Monitor, Keyboard*1,Mouse*1, 主機@17,271元,螢幕@6,770元。	套	1	24,041	24,041	李冠宗	逆向工程實驗室	教育部補助「96年度啓動產業人力扎根計畫」學校自籌經費	機械系
2	091.10.14	091.10.14	091.10.14	3-02-01-009X-001 (欠附件1、3未點到)	3070114-120	6 ~ 6	快速模具製造系統	(已達)5年	Roland	PNC-3200, 操作範圍:X-axis:250mm, Y-axis:150mm, Z-axis:150mm, 主軸馬達:180W, 主軸馬達速度:3000-8000rpm, 軟體解析度:0.01mm/step, 顯示幕LCD20Inches*2Lines, 外觀尺寸:565*722*605mm, 附件含: 1.Lutron UV-340紫外線照度計*1, 2.達達400T 平面式UV燈*1, 3.達達Q-LUX 手提式UV槍*1。	套	1	545,000	545,000	李冠宗	逆向工程實驗室	91年度教育部顧問室 精密機電整合專案獎勵補助款, #91016	機械系
3	092.01.16	092.01.16	092.01.16	3-02-01-011X-001 (規格3軟體未點到)	3010514-09	3 ~ 3	雷射快速燒結成型機	(未達)15年	3D SYSTEMS	VIPER si2, 燒結點尺寸:標準0.25±0.0025mm; 高解析度0.075±0.015mm, 雷射槍功率:100W, 烘固使用時數:7000hr, 包括: 1.3D PCA350後照射設備1套, 2.DELTA DC200超音波清洗機1台, 3.3D Lightyear 1.1版軟體1套。	套	1	6,120,034	6,120,034	李冠宗	逆向工程實驗室	#91082	機械系
4	097.06.30	097.06.30	097.06.30	3-02-01-053-0003 (未點到)	3010514-09	8 ~ 8	塑膠熱壓成型機附件：抽風機	(未達)15年	Tamiya	Item 74521, 最大風量:750L/min.	臺	1	16,900	16,900	李冠宗	逆向工程實驗室	教育部補助「96年度啓動產業人力扎根計畫」學校自籌經費	機械系
5	097.06.30	097.06.30	097.06.30	3-02-01-055-0001 (未點到)	3101103-589	1 ~ 1	快速成型機塗佈系統	(未達)7年	3D System	PN300245-02, 解析度:328dpi*328dpi*606dpi, 噴嘴數量:48jets.	組	1	251,000	251,000	李冠宗	逆向工程實驗室	教育部補助「96年度啓動產業人力扎根計畫」教育部補助款	機械系

【機械系】盤點缺項共 5 項，計 5 件。

亞東技術學院

盤點結算日期：99年12月31日

項次	增加日期	購置日期	入帳日期	舊分類編號	新分類編號	序號	財產名稱	年限	廠牌 型號	規格	計量 單位	數量	單價	總價	保管人	存置地點	經設來源	經管單位
1	096.12.31	096.12.27	096.12.27	3-09-03-017-0084-0085 (未點到)	3140601-01	1289 ~ 1290	非線性數位剪輯系統 軟體 (CS3 Master Collection)	(未達)5年	Adobe	CS3. 包括: 1.光碟*1. 2.手冊*1. 3.密碼授權*1.	套	2	49,000	98,000	蘇妍如	(30419)系辦 公室	96年度教育部整 體發展獎補助款	工設系
2	097.04.15	096.08.01	097.04.15	3-09-01-010-0007 (未點到)	3140308-15	191 ~ 191	數位攝影機	(未達)5年	SONY	HDR-SR1. 400萬像素,30GB HDD, 10倍光學變焦,80倍數位變焦. 含:原廠電池*2@2,100元.	台	1	49,200	49,200	黃秀珍	系辦公室 (30419)	學校經費	工設系

【工設系】盤點缺項共 2 項，計 3 件。

1	097.09.24	097.08.29	097.09.26	(未點到)	3140101-03	7370 ~ 7370	筆記型電腦	(未達)4年	ASUS & F3S	CPU Intel Core2 Duo T8300 2.4GHz, 2GB DDR2 RAM,160GB HDD, DVD Super Multi 燒錄機, 內建130萬像素網路攝影機, Mouse*1, Windows 作業系統.	台	1	43,197	43,197	葉紹賢	行政辦公室 (30321)	97年度教育部整 體發展獎補助款	通識中 心
2	093.12.31	093.12.31	093.12.31	3-08-01-008-0483 (附件規格:3,4項 未點到)	35010105-28	2 ~ 2	影音編輯工作系統 —— 編輯工作站	(未達)8年	聯昇	PENTIUM-4 3.0GHz, CPU Pentium-4 3.0GHz, 512MB DDRAM*2, 120GB HDD*2,1.44MB FDD, Pioneer 16X DVD-ROM, ViewSonic VA721 17"LCD Monitor, Keyboard*1,Mouse*1. 含: 1.Plexor PX-708UF外接式燒錄機*1. 2.UPMOST MBP680 DVD隨身機*1. 3.Pioneer DVR-S10H-S數位DVD燒錄機*1. 4.PCLIS學生端學生電腦監控計算系統.	套	1	141,050	141,050	許佩吟	主任室	93年度教育部整 體發展獎補助款 (財增單#93071)	通識中 心
3	093.12.31	093.12.31	093.12.31	3-08-01-008-0484 (附件規格:1~4項 未點到)	35010105-28	3 ~ 3	影音編輯工作系統 —— 編輯工作站	(未達)8年	聯昇	PENTIUM-4 3.0GHz, CPU Pentium-4 3.0GHz, 512MB DDRAM*2, 120GB HDD*2, 1.44MB FDD, Pioneer 16X DVD-ROM, ViewSonic VA721 17"LCD Monitor, Keyboard*1,Mouse*1. 含: 1.Plexor PX-708UF外接式燒錄機*1. 2.UPMOST MBP680 DVD隨身機*1. 3.Pioneer DVR-S10H-S數位DVD燒錄機*1. 4.PCLIS學生端學生電腦監控計算系統.	套	1	141,050	141,050	羅玉冰	教研室30314	93年度教育部整 體發展獎補助款 (財增單#93071)	通識中 心

【通識中心】盤點缺項共 3 項，計 3 件。

亞東技術學院

盤點結算日期：99年12月31日

項次	增加日期	購置日期	入帳日期	舊分類編號	新分類編號	序號	財產名稱	年限	廠牌 型號	規格	計量 單位	數量	單價	總價	保管人	存貯地點	經費來源	經管單位
1	096.10.01	096.08.02	096.08.02	3-05-01-046-1388 (未點到)	3013208-83	2800 ~ 2800	桌上型電腦	(未達)5 年	ASUS	AS-D760 Intel Core 2 Dual 1.86GHz; 2G DDR2 RAM;160G/SATA HDD; @25,000元 VIEWSONIC VG1921WM 19" 彩色液晶螢幕@9,500元。	套	1	34,500	34,500	何志誠	混合訊號 電路系統 研究室	學校經費	電子系
2	096.10.01	096.08.06	096.08.06	3-05-02-036-0460 (未點到)	35010105- 43	594 ~ 594	電源供應器	(未達)8 年	GW	三組操作模式: (1)5V固定輸出。 (2)同步追蹤操作。 (3)定電壓操作。	台	1	7,140	7,140	何志誠	混合訊號 電路系統 研究室	學校經費	電子系
3	097.01.07	097.01.07	097.07.31	6-02-001-1494-1496 (未點到)	65010303- 01	2219 ~ 2221	公文櫃	(未 達)10年	天下	TG-43TS-43. 118*40*(88+88)cm(W*D*H). 上玻璃下鐵門。	組	3	3,200	9,600	黃獻鋒	生醫系統 整合研究 室	學校經費	電子系
4	096.12.26	096.12.26	096.12.26	3-05-01-046-1456 (其中LCD未點 到)	3140101-03 6913	6913 ~ 6913	個人電腦	(未達)4 年	Genuine	AL888-13. CPU Core 2 Quad 2.4GHz; 1G DDR-RAM;160GB HDD; 1.44MB FDD,16X DVD-ROM. CHIMEI CMY945A 19"LCD Monitor, Keyboard*1,Mouse*1. 主機@25,906元;螢幕@7,463元。	套	1	33,369	33,369	林照峰	醫用電子 研究室	96年度教育部整 體發展獎勵補助款	電子系
5	095.11.06	095.11.06	095.11.06	3-05-01-142-0035 (未點到)	3140503-12 253	253 ~ 253	交換式集線器	(未達)5 年	SURECOM	EP-826DG-WFS. 10/100/1000Mbps, 24Ports,19"機架式。	台	1	10,000	10,000	李孝治	網路實驗 室	財增單#95044	電子系
6	097.10.30	097.10.27	097.10.30	(送修待取回)	3100501-69	2 ~ 2	LCR METER	(未達)5 年	Gwinstek & LCR-821	1.測試頻率: 12Hz to 200kHz (504 steps). 2.準確度: 0.05%. 3.記憶體: 100 組。 4.直流電壓: 內部2V / 外部 0 to 35V. 5.附測試製具一組。	套	1	102,000	102,000	陳志安	電子工程 系生醫電 子實驗室	97年度教育部整 體發展獎勵補助款	電子系
7	093.11.10	093.11.10	093.11.10	3-05-02-036-0410、 0418、0421 (共3台未點到)	35010105- 43	544、 552、 555	電源供應器	(未達)8 年	TOPTIEK	TK-3303D. 電壓0-30V, 電流0-3A. 固定電壓一組5V/3A. 顯示方式:數位顯示。	台	3	6,800	20,400	陳志安	生醫電子 實驗室 (60410)	93年度教育部整 體發展獎勵補助款 購置 財增單 #93036	電子系
8	098.07.30	098.07.30	098.07.30	(未點到)	63110602- 12	6 ~ 6	血糖機	(未達)2 年	ONETOUCH H & Ultra	結果範圍:20-600mg/dl(1.1-33.3mmol/L). 血樣量:微升(最少). 測量時間:5秒。	組	1	3,999	3,999	陳志安	陳志安老 師教研室	學校經費	電子系

【電子系】盤點缺項共 8 項，計 12 件。

亞東技術學院

盤點結算日期：99年12月31日

項次	增加日期	購置日期	入帳日期	舊分類編號	新分類編號	序號	財產名稱	年限	廠牌 型號	規格	計量 單位	數量	單價	總價	保管人	存置地點	經費來源	經管單位
2	099.12.24	099.12.03	099.12.30	(廠商補寄來但仍有缺失)	8070301	52 ~ 52	紅外線熱影像模組散體	(未達)3年	EZO & SFT-002	1.光碟(含電子書). 2.授權書.	套	1	100,000	100,000	賴金輪	多功能生理訊號整合與量測實驗室 (I1101)	教育部「99年度補助技專校院建立特色與範計畫」教育部補助款	通訊系

【通訊系】盤點缺項共 1 項，計 1 件。

1	095.06.05	095.06.05	095.06.05	3-16-01-015-0002 (未點到)	3140103-08	260 ~ 260	DSP發展系統	(未達)5年	ANALOG DEVICES	ADDS-HPUSB-ICE. USB介面; HL-SPEED.	套	1	24,255	24,255	賴金輪	數位信號處理實驗室 (I0819)	財增理#94115	資通所
---	-----------	-----------	-----------	---------------------------	------------	-----------	---------	--------	----------------	--	---	---	--------	--------	-----	-------------------	-----------	-----

【資通所】盤點缺項共 1 項，計 1 件。

1	094.12.23	094.12.23	094.12.23	3-11-03-011-0031-0050 [心臟專用聽診器*1(37號)未點到]	31101	55 ~ 74	社區護理教學設備---訪視袋	(未達)10年	京都科學	12766-020. 尺寸:33*22*40cm(W*D*H). 背包型; 內置下列物品: 1.心臟專用聽診器(Model:206)*1. 2.血糖測定儀(GLUCOCARD II GT-1640)*1. 3.看護用筆形燈(12195-040)*1. 4.防水看護圍裙*1.	組	20	11,300	226,000	王冠今	實驗室 D(器材室)	94年度教育部整體發展獎勵補助款(財增理#94044)	護理系
2	098.12.29	098.12.29	099.01.14	(次1個未點到)	65010305-04	1 ~ 15	病床三抽床頭櫃	(未達)5年	景麟 & 訂製品	(W)43*(D)44*(H)73cm.	個	1	4,400	4,400	龔思蓉	護理系臨床技能教室	學校經費	護理系

【護理系】盤點缺項共 2 項，計 2 件。

【全校】盤點缺項有八系所共 26 項，計 31 件。

機車清潔維護費 收費比較表

項目/說明	龍華科技大學	德霖技術學院	致理技術學院	亞東技術學院	修正案
停車空間	室內/室外	室外	室內	室內	
開放時間	06:00~23:00	07:00~22:30	06:30~22:30	24 小時	
車位數	約 2,300 個	約 2,000 個	約 2,000 個	約 1,228 個	
專任教職員工及學生 清潔維護費	每學期 新台幣 500 元	每學期 新台幣 400 元	每學期 新台幣 300 元	每月新台幣 200 元	當日計次新台幣 10 元
				每半年(學期) 新台幣 900 元	每半年(學期) 新台幣 500 元
兼任教職員 清潔維護費				每月新台幣 150 元	當日計次新台幣 10 元
				每半年(學期) 新台幣 500 元	每半年(學期) 新台幣 300 元
租賃本校辦公場所或經營福利社、餐廳等單位員工及創新育成或技術合作廠商員工 清潔維護費				每月新台幣 300 元	當日計次新台幣 10 元
				每半年(學期) 新台幣 1,500 元	每半年(學期) 新台幣 1,000 元

亞東技術學院 地下汽機車停車場管理辦法

99.10.26. 99 學年度第 2 次 校務會議通過修正

修正前

亞東技術學院 地下汽機車停車場 汽機車 清潔維護費收費標準表

區 分			專任教職員工 及學生	兼任教職員工	租賃本校辦公場所或 經營福利社、餐廳等 單位員工及創新育成 或技術合作廠商員工	外賓、訪客
汽車 定期 停車	月		500	300	1,800	--
	半 年	不 過 夜	1,500	1,400	--	--
		過 夜	2,500	--	8,600	--
汽車 臨時 停車	07:00~23:00		30／小時	30／小時	30／小時	30／小時
	23:00~07:00		10／小時	10／小時	10／小時	10／小時
機車 定期 停車	月		200	150	300	--
	半年		900	500	1,500	--
機車臨時停車			30／當日計次	30／當日計次	30／當日計次	30／當日計次
附 記			1. 汽車定期停車：過夜與不過夜之分界點為每日 24 時，學生一律不得過夜停車。 2. 汽車臨時停車：未滿 1 小時以 1 小時計費， 逾 1 小時以上者，未滿半小時，以半小時計費， 夜間優惠時段一律以 1 小時計費，無半小時費率。 3. 機車臨時停車：採當日計次收費，隔日（每日 24 時）另計。 4. 兼任教職員工每週到校時間達 3 日〈含〉以上者，依專任教職員工之標準收費。			

亞東技術學院 地下汽機車停車場管理辦法

100.00.00. 99 學年度第00次 校務會議通過修正



亞東技術學院 地下汽機車停車場 汽機車 清潔維護費收費標準表

區 分			專任教職員工 及學生	兼任教職員工	租賃本校辦公場所或 經營福利社、餐廳等 單位員工及創新育成 或技術合作廠商員工	外賓、訪客
汽車 定期 停車	月		500	300	1,800	--
	半 年	不 過 夜	1,500	1,400	--	--
		過 夜	2,500	--	8,600	--
汽車 臨時 停車	07:00~23:00		30／小時	30／小時	30／小時	30／小時
	23:00~07:00		10／小時	10／小時	10／小時	10／小時
機車 定期 停車	當日計次		10	10	10	--
	半年		500	300	1,000	--
機車臨時停車			30／當日計次	30／當日計次	30／當日計次	30／當日計次
附 記			1. 汽車定期停車：過夜與不過夜之分界點為每日 24 時，學生一律不得過夜停車。 2. 汽車臨時停車：未滿 1 小時以 1 小時計費， 逾 1 小時以上者，未滿半小時，以半小時計費， 夜間優惠時段一律以 1 小時計費，無半小時費率。 3. 機車臨時停車：採當日計次收費，隔日（每日 24 時）另計。 4. 兼任教職員工每週到校時間達 3 日〈含〉以上者，依專任教職員工之標準收費。			

亞東技術學院 84 年以前購入冷氣汰舊換新需求一覽表

申請 單位	空間編號	空間名稱	空間 面積	舊			空調設備			備 考	
				購置時間	財產編號	廠牌	型號	型式	噸數 (BTU)		數量
機 械 系	60115	車輛引擎系統實驗室(一)	126	80.04.26	6-07-008-0117 6-07-008-0114	HITACHI	RA-5607BX	窗型	2.758KW	2 台	
	60118	氣液壓實驗室	126	79.11.21	6-07-008-0095	HITACHI	RA-7107BX	窗型	3.605KW 30A	1 台	
	60126	精密加工實驗室	252	83.05.30	6-07-008-0138	HITACHI	RA-7110B	窗型	3500KW 7100K cal/hr	1 台	
	60126A	金屬成型 專題室	36	83.05.30	6-07-008-0115	HITACHI	RA-7110B	窗型	3500KW 7100K cal/hr	1 台	
	60308	CAD 電腦教室	144	80.04.26	6-07-008-0116	HITACHI	RA-5607BX	窗型	2.758KW	1 台	
	60313	精密量測實驗室 (原電機系移出)	72	79.10.18	6-07-008-0088	HITACHI	RA-3607BL	窗型	220V 20A	1 台	壞
行銷系	20501	市場調查中心		82.	6-07-008-126	東元	MW3232BRM	窗型	6300 KCal	1 台	
體育室		誠勤大樓一樓		82.12.09	6-07-008-0136	開利	51GMZ228303	窗型	27500 BTU	1 台	
小計	機 械 系			行 銷 系			體 育 室			總 計	
	7 台			1 台			1 台			9 台	